



---

FAIBLE PERTE

HAUTE PERFORMANCE

HAUTE FIDÉLITÉ

HAUTE QUALITÉ





La gamme des cordons GALAXY utilise les derniers procédés pour assurer une transmission des signaux avec une neutralité extrême.

Vous pouvez ainsi jouir de toute la richesse audio et vidéo audio de votre système audio vidéo.

La gamme home cinéma GALAXY est composée de conducteurs élaborés suivant des normes extrêmes de contrôle qualité.

Elle vous garantit une adaptation absolue des impédances.  
L'image est nette, exempte de bruit, avec des couleurs vives et naturelles.

Les connecteurs plaqués or 24 carats assurent un contact parfait et durable et réduisent les effets capacitifs de contact, qui brouillent les micro-informations du signal.



Quality  
Checked






Péritel

## Galaxy Series

Utilisation : Liaison la plus courante en lecture et enregistrement entre un magnétoSCOPE ou DVD ou décodeur satellite et un téléviseur.



Broche	Description	Broche	Description
1	Sortie audio droite	12	Ligne 2 d'intercommunication
2	Entrée audio droite	13	Masse de l'entrée Rouge
3	Sortie audio gauche	14	Masse de la suppression de faisceau
4	Masse audio	15	Entrée vidéo Rouge
5	Masse de l'entrée Bleu	16	Suppression rapide de faisceau
6	Entrée audio gauche	17	Masse de la sortie CVBS
7	Entrée vidéo Bleu	18	Masse de l'entrée CVBS
8	Commutation lente	19	Sortie vidéo CVBS
9	Masse de l'entrée Vert	20	Entrée vidéo CVBS
10	Ligne 1 d'intercommunication	21	Masse commune (boîtier)
11	Entrée vidéo Vert		



- 21 broches câblées
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Blindage en ferrite
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).

### GAP/1

Code : 02080  
Cordon péritel mâle / mâle  
Longueur : 1 m

### GAP/1.5

Code : 02080A  
Cordon péritel mâle / mâle  
Longueur : 1,5 m

### GAP/3

Code : 02080B  
Cordon péritel mâle / mâle  
Longueur : 3 m

### GAP/5

Code : 02080C  
Cordon péritel mâle / mâle  
Longueur : 5 m

### GAP/10



Code : 02080D  
Cordon péritel mâle / mâle  
Longueur : 10 m

# Péritel / RCA Vidéo composite



## Galaxy Series

Utilisation : Permet de récupérer la sortie vidéo composite d'un appareil équipé d'une prise péritel sur une fiche RCA mâle.



### GAP/IO/1RCAMV/1.5

Code : 02081

Cordon péritel mâle vers :

1 fiche RCA mâle vidéo "sortie"

Longueur : 1,5 m

### GAP/IO/1RCAMV/3

Code : 02081A

Cordon péritel mâle vers :

1 fiche RCA mâle vidéo "sortie"

Longueur : 3 m

### GAP/IO/1RCAMV/5

Code : 02081B

Cordon péritel mâle vers :

1 fiche RCA mâle vidéo "sortie"

Longueur : 5 m

### GAP/IO/1RCAMV/10

Code : 02081C

Cordon péritel mâle vers :

1 fiche RCA mâle vidéo "sortie"



Longueur : 10 m

- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour maximiser la qualité des signaux vidéo.
- Commutateur IN/OUT (entrée/sortie) pour changer le sens des signaux.
- Blindage en ferrite.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).



## Galaxy Series

Utilisation : Connexion pour assurer soit l'enregistrement, soit la lecture (grâce au commutateur IN/OUT) entre un appareil équipé d'une prise péritel et un appareil avec une prise RCA vidéo composite et 2 prises RCA audio stéréo.



- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour maximiser la qualité des signaux audio-vidéo.
- Commutateur IN/OUT (entrée/sortie) pour changer le sens des signaux.
- Blindage en ferrite.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).

## Péritel / RCA audio-vidéo



### GAP/IO/3RCAM/1.5

Code : 02083  
Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio  
1 fiche RCA mâle vidéo  
Commutateur entrée/sortie  
Longueur : 1,5 m

### GAP/IO/3RCAM/3

Code : 02083A  
Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio  
1 fiche RCA mâle vidéo  
Commutateur entrée/sortie  
Longueur : 3 m

### GAP/IO/3RCAM/5

Code : 02083B  
Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio  
1 fiche RCA mâle vidéo  
Commutateur entrée/sortie  
Longueur : 5 m

### GAP/IO/3RCAM/10

Code : 02083C  
Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio  
1 fiche RCA mâle vidéo  
Commutateur entrée/sortie  
Longueur : 10 m





# Péritel / RCA audio + S-Vidéo



## Galaxy Series

Utilisation : Connexion pour assurer soit l'enregistrement, soit la lecture (grâce au commutateur IN/OUT) entre un appareil équipé d'une prise péritel et un appareil avec une prise S-VHS et 2 prises RCA audio stéréo.



### GAP/IO/2RCAM+SVHS/1.5

Code : 02084

Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio  
1 fiche S-VHS mâle vidéo  
Commutateur entrée/sortie  
Longueur : 1,5 m

### GAP/IO/2RCAM+SVHS/5

Code : 02084B

Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio  
1 fiche S-VHS mâle vidéo  
Commutateur entrée/sortie  
Longueur : 5 m

### GAP/IO/2RCAM+SVHS/3

Code : 02084A

Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio  
1 fiche S-VHS mâle vidéo  
Commutateur entrée/sortie  
Longueur : 3 m

### GAP/IO/2RCAM+SVHS/10

Code : 02084C



Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio  
1 fiche S-VHS mâle vidéo  
Commutateur entrée/sortie  
Longueur : 10 m

- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour maximiser la qualité des signaux audio-vidéo.
- Commutateur IN/OUT (entrée/sortie) pour changer le sens des signaux.
- Blindage en ferrite.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).



## Galaxy Series

Utilisation : connexion pour assurer l'enregistrement et la lecture entre magnéto-scopie ou lecteur & enregistreur DVD et TV ou amplificateur AV.



- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour maximiser la qualité des signaux audio-vidéo.
- Blindage en ferrite.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).

## Péritel / RCA audio-Vidéo



### GAP/6RCAM/1.5

Code : 02085

Cordon péritel mâle vers :  
 2 fiches RCA mâles audio "entrée"  
 2 fiches RCA mâles audio "sortie"  
 1 fiche RCA mâle vidéo "entrée"  
 1 fiche RCA mâle vidéo "sortie"  
 Longueur : 1,5 m

### GAP/6RCAM/5

Code : 02085B

Cordon péritel mâle vers :  
 2 fiches RCA mâles audio "entrée"  
 2 fiches RCA mâles audio "sortie"  
 1 fiche RCA mâle vidéo "entrée"  
 1 fiche RCA mâle vidéo "sortie"  
 Longueur : 5 m

### GAP/6RCAM/3

Code : 02085A

Cordon péritel mâle vers :  
 2 fiches RCA mâles audio "entrée"  
 2 fiches RCA mâles audio "sortie"  
 1 fiche RCA mâle vidéo "entrée"  
 1 fiche RCA mâle vidéo "sortie"  
 Longueur : 3 m

### GAP/6RCAM/10

Code : 02085C



Cordon péritel mâle vers :  
 2 fiches RCA mâles audio "entrée"  
 2 fiches RCA mâles audio "sortie"  
 1 fiche RCA mâle vidéo "entrée"  
 1 fiche RCA mâle vidéo "sortie"  
 Longueur : 10 m

# Péritel / RCA audio-Vidéo



## Galaxy Series

Utilisation : Connexion d'un lecteur DVD ou démodulateur satellite à un projecteur vidéo ou écran plasma (équipé d'entrées RCA RVB + Synchro).



### GAP/6RCAM2/1.5

Code : 02086

Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio "sortie"  
1 fiche RCA mâle vidéo composite "sortie"  
3 fiches RCA mâle vidéo (RVB)  
Longueur : 1,5 m

### GAP/6RCAM2/5

Code : 02086A

Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio "sortie"  
1 fiche RCA mâle vidéo composite "sortie"  
3 fiches RCA mâle vidéo (RVB)  
Longueur : 5 m

### GAP/6RCAM2/10

Code : 02086B

Cordon péritel mâle vers :  
2 fiches RCA mâles audio "sortie"  
1 fiche RCA mâle vidéo composite "sortie"  
3 fiches RCA mâle vidéo (RVB)  
Longueur : 10 m



- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour maximiser la qualité des signaux audio-vidéo.
- Blindage en ferrite.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).





## Galaxy Series

Utilisation : Permet de récupérer la sortie vidéo S-VHS d'un appareil équipé d'une prise péritel sur une fiche S-VHS mâle ou pour des liaisons de hautes performances permet de relier votre lecteur DVD, décodeur numérique ou caméscope à un téléviseur.



- Toutes les connexions inutiles sont retirées pour maximiser la qualité du signal vidéo et donc de l'image.
- Commutateur IN/OUT (entrée/sortie) pour changer le sens du signal vidéo.
- Blindage en ferrite pour une image stable et claire.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).

## Péritel / S-Vidéo



### GAP/IO/SVHS/1.5

Code : 02082  
 Cordon péritel mâle vers :  
 1 fiche S-VHS mâle vidéo  
 Commutateur entrée/sortie  
 Longueur : 1,5 m

### GAP/IO/SVHS/3

Code : 02082A  
 Cordon péritel mâle vers :  
 1 fiche S-VHS mâle vidéo  
 Commutateur entrée/sortie  
 Longueur : 3 m

### GAP/IO/SVHS/5

Code : 02082B  
 Cordon péritel mâle vers :  
 1 fiche S-VHS mâle vidéo  
 Commutateur entrée/sortie  
 Longueur : 5 m



### GAP/IO/SVHS/10

Code : 02082C  
 Cordon péritel mâle vers :  
 1 fiche S-VHS mâle vidéo  
 Commutateur entrée/sortie  
 Longueur : 10 m



## Galaxy Series

Utilisation : Permet de brancher la sortie YC de toutes sources S-vidéo vers votre téléviseur ou amplificateur AV.



### GASVHS/1.5

Code : 02088  
Cordon vidéo S-VHS mâle / mâle  
Longueur : 1,5 m

### GASVHS/3

Code : 02088A  
Cordon vidéo S-VHS mâle / mâle  
Longueur : 3 m

### GASVHS/5

Code : 02088B  
Cordon vidéo S-VHS mâle / mâle  
Longueur : 5 m

### GASVHS/10

Code : 02088C  
Cordon vidéo S-VHS mâle / mâle  
Longueur : 10 m


- Cette liaison est très supérieure à une liaison composite, pour plusieurs raisons. Un signal vidéo est composé d'une image noir et blanc très définie (luminance) et d'une image couleur moins définie (chrominance). Sur un câble composite, les deux signaux cohabitent plus ou moins alors qu'ils sont parfaitement séparés en S-Vidéo. Le premier avantage est de réduire la diaphonie entre la luminance et la chrominance. Le deuxième est de pouvoir augmenter la bande passante de la TV en éliminant le filtre passe-bas de la luminance lors du décodage Y/C.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Câble OFC (Cuirre sans Oxygène).



## Galaxy Series

Utilisation : Permet de relier un lecteur DVD et un amplificateur AV et tirer parti du décodage DTS.

Permet également de relier un lecteur CD, MiniDisc et DAC à votre amplificateur AV.



Destiné à brancher un lecteur CD ou DVD ou MD à une entrée numérique optique par exemple. Transformées en impulsions lumineuses, les informations numériques sont véhiculées de la source à l'amplificateur par ce biais. L'avantage de la fibre optique est de ne générer aucune déperdition.

## Fibre optique Toslink



### GAFO/1

Code : 02090  
Cordon fibre optique toslink  
mâle / mâle  
Longueur : 1 m

### GAFO/3

Code : 02090A  
Cordon fibre optique toslink  
mâle / mâle  
Longueur : 3 m

### GAFO/5

Code : 02090B  
Cordon fibre optique toslink  
mâle / mâle  
Longueur : 5 m

### GAFO/10

Code : 02090C  
Cordon fibre optique toslink  
mâle / mâle  
Longueur : 10 m


# RCA vidéo composite / Subwoofer



## Galaxy Series

Utilisation : Permet de brancher la sortie composite RCA de toutes sources vidéos composites vers votre téléviseur, vidéo projecteur, magnétoscope..

Permet également de relier votre caisson graves amplifié à votre amplificateur AV.



### GARCAMV/1.5

Code : 02087  
Cordon vidéo RCA mâle / mâle  
Impédance du câble : 75 Ohms  
Longueur : 1,5 m

### GARCAMV/3


Code : 02087A  
Cordon vidéo RCA mâle / mâle  
Impédance du câble : 75 Ohms  
Longueur : 3 m

### GARCAMV/5

Code : 02087B  
Cordon vidéo RCA mâle / mâle  
Impédance du câble : 75 Ohms  
Longueur : 5 m

### GARCAMV/10

Code : 02087C  
Cordon vidéo RCA mâle / mâle  
Impédance du câble : 75 Ohms  
Longueur : 10 m





- Permet de relier la sortie composite RCA "TV OUT" de votre carte graphique ou de toutes autres sources vidéos composites vers votre téléviseur ou vidéo projecteur ou magnétoscope...
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).



## Galaxy Series

Utilisation : Liaison entre un amplificateur AV et un lecteur DVD ou entre un téléviseur (LCD, plasma, etc...), un vidéo projecteur et un lecteur DVD.



- L'YUV (RVB) est un signal vidéo véhiculé par trois conducteurs. Contrairement à un signal S-Vidéo et à un signal vidéo composite l'YUV (RVB) dispose d'une bien meilleure bande passante. L'YUV est capable de véhiculer des signaux entrelacés et progressifs.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).

## RCA vidéo YUV



### GARVB/1.5

Code : 02089  
 Cordon vidéo YUV (RVB) RCA mâle / mâle  
 Impédance du câble : 75 Ohms  
 Longueur : 1,5 m

### GARVB/3

Code : 02089A  
 Cordon vidéo YUV (RVB) RCA mâle / mâle  
 Impédance du câble : 75 Ohms  
 Longueur : 3 m

### GARVB/5

Code : 02089B  
 Cordon vidéo YUV (RVB) RCA mâle / mâle  
 Impédance du câble : 75 Ohms  
 Longueur : 5 m

### GARVB/10

Code : 02089C  
 Cordon vidéo YUV (RVB) RCA mâle / mâle  
 Impédance du câble : 75 Ohms  
 Longueur : 10 m





# RCA audio



## Galaxy Series

Galaxy cables are designed with one goal in mind, to deliver the best possible performance to our customers. Our philosophy is to ensure that our cables add as little of their own character to the sound as possible.



### GARCAM/1.5

Code : 02091  
Cordon audio RCA mâle / mâle  
Longueur : 1,5 m

### GARCAM/3

Code : 02091A  
Cordon audio RCA mâle / mâle  
Longueur : 3 m

### GARCAM/5

Code : 02091B  
Cordon audio RCA mâle / mâle  
Longueur : 5 m

### GARCAM/10

Code : 02091C  
Cordon audio RCA mâle / mâle  
Longueur : 10 m



- Permet de relier 2 appareils audio munis de fiches RCA femelles.
- Connecteurs dorés pour un transfert de signaux amélioré.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).



# XLR Audio

## Galaxy Series

Révèle un monde de micro-informations.  
Un superbe câble de liaison audio symétrique  
assurant un transfert large bande total !  
Un son neutre, équilibré et parfaitement défini !



- Blindage en ferrite pour une image stable et claire.
- Câble OFC (Cuivre sans Oxygène).



### GAXLR/1

Code : 02092

Cordon audio XLR mâle / femelle

Longueur : 1 m

# Bananes Haut-parleur



## Galaxy Series

Utilisation : Permet de relier vos enceintes à votre amplificateur audio.



### GABM/1.5

Code : 02093

Cordon enceintes banane mâle / mâle  
Longueur : 1 m

### GABM/5


Code : 02093A

Cordon enceintes banane mâle / mâle  
Longueur : 5 m

### GABM/10

Code : 02093B

Cordon enceintes banane mâle / mâle  
Longueur : 10 m



- Monté avec des connecteurs dorés.
- Transmission parfaite des plus faibles informations audio.



**GA/HDMI/1,5**  
**Code : 02094**

**CORDON HDMI**  
**MÂLE/MÂLE**  
Longueur : 1,5 m  
*Livré en coffret luxe*



**GA/HDMI/5**  
**Code : 02094B**

**CORDON HDMI**  
**MÂLE/MÂLE**  
Longueur : 5 m  
*Livré en coffret luxe*

**GA/HDMI/DVI/1,5**  
**Code : 02095**

**CORDON HDMI/DVI**  
**MÂLE/MÂLE**  
Longueur : 1,5 m  
*Livré en coffret luxe*



**GA/HDMI/DVI/5**  
**Code : 02095B**

**CORDON HDMI/DVI**  
**MÂLE/MÂLE**  
Longueur : 5 m  
*Livré en coffret luxe*

**GA/DVI/1,5**  
**Code : 02096**

**CORDON DVI**  
**MÂLE/MÂLE**  
Longueur : 1,5 m  
*Livré en coffret luxe*



**GA/DVI/5**  
**Code : 02096B**

**CORDON DVI**  
**MÂLE/MÂLE**  
Longueur : 5 m  
*Livré en coffret luxe*

010011101010110101110101001001110101011010111010101

0100111010101101011101010010011101010110101110101001001110101



Quality  
Checked



**(( EUROPSONIC SA ))**

Distribué par

POUR DES CONNEXIONS AUDIO-VIDÉO DE QUALITÉ...

[WWW.EUROPSONIC.FR](http://WWW.EUROPSONIC.FR)